

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucalipto para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA  | BASE  | PESO   |
|-------|--------|-------|-------|--------|
| 7.5   | 300    | 16    | 27.25 | 550    |
| 7.5   | 400    | 16    | 27.25 | 550.67 |
| 7.5   | 600    | 16    | 27.25 | 573.67 |
| 7.5   | 750    | 16    | 27.25 | 606.2  |
| 7.5   | 900    | 20.5  | 31.75 | 674.5  |
| 7.5   | 1050   | 20.5  | 31.75 | 756.2  |
| 7.5   | 1450   | 25    | 36.25 | 889.2  |
| 7.5   | 1800   | 25    | 36.25 | 1051.4 |
| 7.5   | 2100   | 25    | 36.25 | 1069.1 |
| 7.5   | 2400   | 29.5  | 40.75 | 1314.6 |
| 7.5   | 3000   | 29.5  | 40.75 | 1489.2 |
| 7.5   | 3000   | 34    | 45.25 | 1760   |
| 7.5   | 3600   | 36.2  | 47.45 | 2238.3 |
| 8     | 400    | 16    | 28    | 646.2  |
| 8     | 600    | 16    | 28    | 638    |
| 8     | 750    | 17.5  | 29.5  | 748    |
| 8     | 1050   | 20.5  | 32.5  | 865.6  |
| 8     | 1200   | 20.5  | 32.5  | 887.5  |
| 8     | 1450   | 25    | 37    | 1081   |
| 8     | 1800   | 25    | 37    | 1106   |
| 8     | 2400   | 26.5  | 38.5  | 1262.5 |
| 8     | 3000   | 29.5  | 41.5  | 1624   |
| 8.5   | 400    | 16    | 28.75 | 671.19 |
| 8.5   | 600    | 16    | 28.75 | 720.5  |
| 8.5   | 750    | 16    | 28.75 | 723.8  |
| 8.5   | 900    | 20.5  | 33.25 | 894.68 |
| 8.5   | 1050   | 20.5  | 33.25 | 905.38 |
| 8.5   | 1200   | 21.25 | 34    | 1015   |
| 8.5   | 1450   | 21.25 | 34    | 1032.1 |
| 8.5   | 1450   | 25    | 37.75 | 1110.3 |
| 8.5   | 1800   | 25    | 37.75 | 1243   |
| 8.5   | 1800   | 25    | 37.75 | 1153   |
| 8.5   | 1800   | 25    | 37.75 | 1147   |
| 8.5   | 2100   | 25    | 37.75 | 1261.2 |
| 8.5   | 2400   | 29.5  | 42.25 | 1324.9 |
| 8.5   | 3000   | 29.5  | 42.25 | 1669.9 |
| 8.5   | 3600   | 34    | 46.75 | 1823   |
| 9     | 400    | 16    | 29.5  | 733.4  |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucalipto para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA  | BASE  | PESO   |
|-------|--------|-------|-------|--------|
| 9     | 500    | 16    | 29.5  | 729.1  |
| 9     | 500    | 16    | 29.5  | 732.7  |
| 9     | 550    | 16    | 29.5  | 733.5  |
| 9     | 600    | 16    | 29.5  | 747.6  |
| 9     | 750    | 16    | 29.5  | 839.2  |
| 9     | 750    | 16    | 29.5  | 839.6  |
| 9     | 900    | 20.5  | 34    | 969.1  |
| 9     | 1050   | 20.5  | 34    | 1009   |
| 9     | 1200   | 20.5  | 34    | 1006.6 |
| 9     | 1350   | 25    | 38.5  | 1308.5 |
| 9     | 1500   | 25    | 38.5  | 1323.3 |
| 9     | 1800   | 25    | 38.5  | 1303.5 |
| 9     | 2100   | 25    | 38.5  | 1367.3 |
| 9     | 2400   | 29.5  | 43    | 1754.9 |
| 9     | 2400   | 34    | 47.5  | 2266   |
| 9     | 2700   | 29.5  | 43    | 1782   |
| 9     | 3000   | 29.5  | 43    | 1816.5 |
| 9     | 3500   | 35    | 48.5  | 2025.5 |
| 9     | 4000   | 35    | 48.5  | 2112.5 |
| 9     | 4500   | 42.5  | 56    | 2415.5 |
| 9.5   | 625    | 16    | 30.25 | 851.7  |
| 9.5   | 1050   | 20.5  | 34.75 | 1105   |
| 9.5   | 2100   | 28.75 | 43    | 1614   |
| 9.5   | 2100   | 28.75 | 43    | 1675.2 |
| 9.5   | 2400   | 28.75 | 43    | 1633.5 |
| 9.5   | 2400   | 28.75 | 43    | 1683.7 |
| 9.5   | 2500   | 29.5  | 43.75 | 1804   |
| 9.5   | 2700   | 29.5  | 43.75 | 1822.7 |
| 9.5   | 3000   | 28.75 | 43    | 1845   |
| 9.5   | 3600   | 38.5  | 52.7  | 2490.5 |
| 9.5   | 5000   | 37.7  | 51.95 | 2771   |
| 9.5   | 5400   | 45    | 41.5  | 2918.7 |
| 10    | 500    | 16    | 31    | 878.3  |
| 10    | 500    | 16    | 31    | 900    |
| 10    | 600    | 16    | 31    | 893.3  |
| 10    | 650    | 16    | 31    | 912.5  |
| 10    | 750    | 16    | 31    | 902.2  |
| 10    | 900    | 20.5  | 35.5  | 1131.3 |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucalipto para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA | BASE  | PESO   |
|-------|--------|------|-------|--------|
| 10    | 1050   | 20.5 | 35.5  | 1147   |
| 10    | 1200   | 20.5 | 35.5  | 1169.2 |
| 10    | 1500   | 25   | 40    | 1352.7 |
| 10    | 1650   | 25   | 40    | 1605   |
| 10    | 1800   | 25   | 40    | 1560.1 |
| 10    | 2100   | 25   | 40    | 1604.8 |
| 10    | 2400   | 29.5 | 44.5  | 1888.4 |
| 10    | 3000   | 29.5 | 44.5  | 1945.5 |
| 10    | 3600   | 34   | 49    | 2393   |
| 10    | 4500   | 35   | 50    | 2541   |
| 10.5  | 750    | 16   | 31.75 | 985.5  |
| 10.5  | 900    | 20.5 | 36.25 | 1259   |
| 10.5  | 1050   | 20.5 | 36.25 | 1403.5 |
| 10.5  | 1500   | 23.5 | 39.25 | 1670   |
| 10.5  | 1800   | 25   | 40.75 | 1680   |
| 11    | 600    | 16   | 32.5  | 1012   |
| 11    | 750    | 16   | 32.5  | 1149.2 |
| 11    | 900    | 20.5 | 32.5  | 1318   |
| 11    | 1200   | 20.5 | 37    | 1555.5 |
| 11    | 1200   | 22   | 38.5  | 1507   |
| 11    | 1500   | 25   | 41.5  | 1475.2 |
| 11    | 1700   | 25   | 41.5  | 1744.4 |
| 11    | 1800   | 25   | 41.5  | 1819.2 |
| 11    | 2100   | 25   | 41.5  | 1834.3 |
| 11    | 2400   | 29.5 | 46    | 2374.5 |
| 11    | 2600   | 29.5 | 46    | 2365   |
| 11    | 2700   | 29.5 | 46    | 2294.5 |
| 11    | 3000   | 29.5 | 46    | 2091.7 |
| 11    | 3000   | 29.5 | 46    | 2271   |
| 11    | 3600   | 31   | 47.5  | 2644   |
| 11    | 3750   | 34   | 50.5  | 2716   |
| 11    | 4200   | 35.5 | 52    | 2876.5 |
| 11    | 5700   | 40.7 | 57.2  | 3257.5 |
| 11.5  | 625    | 16   | 33.25 | 1142   |
| 11.5  | 900    | 20.5 | 37.75 | 1462.5 |
| 11.5  | 1050   | 20.5 | 37.75 | 1435.5 |
| 11.5  | 1350   | 25   | 42.25 | 1893.5 |
| 11.5  | 1500   | 25   | 42.25 | 1913   |
| 11.5  | 2100   | 25   | 42.25 | 2002   |
| 11.5  | 2400   | 29.5 | 46.7  | 2499   |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucalipto para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA | BASE  | PESO    |
|-------|--------|------|-------|---------|
| 11.5  | 2500   | 29.5 | 46.75 | 2501    |
| 11.5  | 2800   | 29.5 | 46.75 | 2540    |
| 11.5  | 3150   | 31   | 48.25 | 2682    |
| 11.5  | 3300   | 38.5 | 55.7  | 3188    |
| 11.5  | 3600   | 34   | 51.25 | 3107    |
| 11.5  | 4200   | 38.5 | 55.7  | 3278    |
| 12    | 750    | 16   | 34    | 1232    |
| 12    | 900    | 20,5 | 38,5  | 1485,41 |
| 12    | 1050   | 20,5 | 38,5  | 1499,5  |
| 12    | 1200   | 25   | 43    | 1953    |
| 12    | 1500   | 25   | 43    | 1991.8  |
| 12    | 1650   | 25   | 43    | 2058.65 |
| 12    | 1800   | 25   | 43    | 1967    |
| 12    | 1950   | 25   | 43    | 2598.5  |
| 12    | 2100   | 25   | 43    | 2088.8  |
| 12    | 2400   | 29.5 | 47.5  | 2646    |
| 12    | 2500   | 29.5 | 47.5  | 2664    |
| 12    | 2600   | 29.5 | 47.5  | 1879.5  |
| 12    | 2700   | 29.5 | 47.5  | 2344    |
| 12    | 2850   | 29.5 | 47.5  | 2716    |
| 12    | 3000   | 29.5 | 47.5  | 2730    |
| 12    | 3600   | 34   | 52    | 2927.5  |
| 12    | 3750   | 34   | 52    | 3410.5  |
| 12    | 4200   | 34   | 52    | 3016.5  |
| 12    | 5700   | 39.5 | 57.5  | 3674.5  |
| 12    | 6000   | 43   | 61    | 4540.5  |
| 12.5  | 1100   | 20.5 | 39.25 | 1640.2  |
| 12.5  | 1200   | 25   | 43.75 | 2123    |
| 12.5  | 1300   | 25   | 43.75 | 2034    |
| 12.5  | 1800   | 25   | 43.75 | 2207    |
| 12.5  | 2250   | 28.7 | 47.45 | 2496.5  |
| 12.5  | 2400   | 29.5 | 48.25 | 2690.5  |
| 12.5  | 2550   | 29.5 | 48.25 | 2677    |
| 13    | 750    | 19   | 38.5  | 1400.8  |
| 13    | 900    | 20.5 | 40    | 1703    |
| 13    | 1000   | 20.5 | 40    | 1725    |
| 13    | 1100   | 20.5 | 40    | 1744.5  |
| 13    | 1100   | 23.5 | 43    | 1953    |
| 13    | 1200   | 20.5 | 40    | 1738.7  |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucalipto para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA | BASE  | PESO   |
|-------|--------|------|-------|--------|
| 13    | 1200   | 25   | 44,5  | 2248   |
| 13    | 1300   | 20.5 | 40    | 1790.5 |
| 13    | 1400   | 25   | 44.5  | 2278   |
| 13    | 1500   | 25   | 44.5  | 2294   |
| 13    | 1700   | 25   | 44.5  | 2327   |
| 13    | 1800   | 25   | 44.5  | 2342.4 |
| 13    | 1800   | 25   | 44.5  | 2332   |
| 13    | 2100   | 25   | 44.5  | 2802   |
| 13    | 2200   | 29.5 | 49    | 2801   |
| 13    | 2400   | 29.5 | 49    | 2868   |
| 13    | 2500   | 29.5 | 49    | 2989   |
| 13    | 2700   | 29.5 | 49    | 2881   |
| 13    | 3000   | 29.5 | 49    | 2958.5 |
| 13    | 3000   | 29.5 | 49    | 2893   |
| 13    | 3600   | 34   | 53.5  | 3555   |
| 13    | 3900   | 34   | 53.5  | 3598   |
| 13    | 4500   | 38   | 57.5  | 4087   |
| 13.5  | 900    | 18   | 38.25 | 1585   |
| 13.5  | 900    | 20.5 | 40.75 | 1895   |
| 13.5  | 900    | 25   | 45.25 | 1965.5 |
| 13.5  | 950    | 20.5 | 40.75 | 1851   |
| 13.5  | 1050   | 20.5 | 40.75 | 1859.5 |
| 13.5  | 1100   | 20.5 | 40.75 | 1826.5 |
| 13.5  | 1200   | 25   | 45.25 | 2381   |
| 13.5  | 1350   | 25   | 45.25 | 2406   |
| 13.5  | 1650   | 27.2 | 47.45 | 2454   |
| 13.5  | 1800   | 25   | 45.25 | 2563   |
| 13.5  | 1800   | 25   | 45.25 | 2469.5 |
| 13.5  | 1800   | 27.2 | 47.45 | 2472.5 |
| 13.5  | 1950   | 27.2 | 47.45 | 2899.5 |
| 13.5  | 2100   | 29.5 | 49.75 | 2915.5 |
| 13.5  | 2250   | 29.5 | 49.75 | 2989   |
| 13.5  | 2400   | 27.2 | 47.45 | 3169.5 |
| 13.5  | 2550   | 29.5 | 49.75 | 3167.5 |
| 13.5  | 2700   | 29.5 | 49.75 | 3155   |
| 13.5  | 2850   | 29.5 | 49.75 | 3218.5 |
| 13.5  | 3000   | 29.5 | 49.75 | 3208   |
| 13.5  | 3300   | 29.5 | 49.75 | 3235   |
| 13.5  | 3600   | 31.7 | 51.95 | 3484   |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucalipto para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA | BASE  | PESO   |
|-------|--------|------|-------|--------|
| 13.5  | 3750   | 34   | 54.25 | 3879   |
| 13.5  | 3800   | 38.5 | 58.75 | 4264   |
| 13.5  | 4500   | 40.7 | 60.95 | 4274.5 |
| 14    | 900    | 20.5 | 41.5  | 1742   |
| 14    | 1000   | 20.5 | 41.5  | 1982.5 |
| 14    | 1000   | 33   | 43    | 2077   |
| 14    | 1100   | 22   | 43    | 2093   |
| 14    | 1200   | 20.5 | 41.5  | 2024.5 |
| 14    | 1200   | 25   | 46    | 2513   |
| 14    | 1350   | 25   | 46    | 2227.5 |
| 14    | 1500   | 25   | 46    | 2563   |
| 14    | 1650   | 25   | 46    | 2449.5 |
| 14    | 1800   | 25   | 46    | 2720   |
| 14    | 2100   | 25   | 46    | 3122   |
| 14    | 2700   | 29.5 | 50.5  | 3376.5 |
| 14    | 3000   | 27   | 48    | 3136   |
| 14    | 2400   | 29.5 | 50.5  | 2982   |
| 14    | 3300   | 31   | 52    | 3508   |
| 14    | 3600   | 35   | 56    | 3916   |
| 14    | 3750   | 34   | 55    | 3949.5 |
| 14    | 4000   | 38.5 | 59.5  | 4268.5 |
| 14    | 4200   | 38.5 | 59.5  | 4279   |
| 14    | 4600   | 48.5 | 69.5  | 6785   |
| 14    | 5100   | 39.5 | 60.5  | 4490.5 |
| 14.5  | 900    | 21   | 42.75 | 2219   |
| 14.5  | 1000   | 20.5 | 42.45 | 2064.3 |
| 14.5  | 1100   | 20.5 | 42.25 | 2054   |
| 14.5  | 1200   | 25   | 46.72 | 2618   |
| 14.5  | 1350   | 25   | 46.75 | 2403.8 |
| 14.5  | 1650   | 25.7 | 47.45 | 2732   |
| 14.5  | 1800   | 25   | 46.75 | 2763   |
| 14.5  | 2100   | 29.5 | 51.25 | 3447   |
| 14.5  | 2400   | 29.5 | 51.25 | 3489   |
| 14.5  | 2700   | 29.5 | 51.25 | 3481   |
| 14.5  | 3000   | 29.5 | 51.25 | 3545   |
| 14.5  | 3150   | 30.2 | 51.95 | 3609.5 |
| 14.5  | 3300   | 30.2 | 51.95 | 3657   |
| 14.5  | 3750   | 30.2 | 51.95 | 4049   |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucaliptus para líneas aéreas

---

---

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA  | BASE  | PESO   |
|-------|--------|-------|-------|--------|
| 14.5  | 4200   | 35.5  | 57.25 | 4287.5 |
| 14.5  | 4450   | 30.25 | 52    | 4192   |
| 14.5  | 4500   | 39.2  | 60.95 | 4556   |
| 14.5  | 5700   | 44    | 65.75 | 5570   |
| 15    | 1000   | 20.5  | 43    | 2121.4 |
| 15    | 1000   | 25    | 47.5  | 2614   |
| 15    | 1200   | 25    | 47.5  | 2777   |
| 15    | 1300   | 25    | 47.5  | 2686   |
| 15    | 1500   | 25    | 47.5  | 2706   |
| 15    | 1600   | 25    | 47.5  | 2846   |
| 15    | 1650   | 25    | 47.5  | 2870   |
| 15    | 1800   | 25    | 47.5  | 2856   |
| 15    | 1800   | 29.5  | 52    | 3703.5 |
| 15    | 1950   | 25    | 47.5  | 2929.5 |
| 15    | 2050   | 25    | 47.5  | 2992.5 |
| 15    | 2050   | 29.5  | 52    | 3453   |
| 15    | 2100   | 25    | 47.5  | 2996.5 |
| 15    | 2100   | 29.5  | 52    | 3303.5 |
| 15    | 2250   | 29.5  | 52    | 3556   |
| 15    | 2700   | 30.5  | 53    | 3646.5 |
| 15    | 2850   | 29.5  | 52    | 3608.5 |
| 15    | 2800   | 30.5  | 53    | 3749.5 |
| 15    | 3000   | 29.5  | 52    | 3788.5 |
| 15    | 2400   | 29.5  | 52    | 3682.5 |
| 15    | 3150   | 29.5  | 52    | 3812.5 |
| 15    | 3300   | 29.5  | 52    | 3832   |
| 15    | 3300   | 39.5  | 62    | 3831   |
| 15    | 3600   | 29.5  | 52    | 3781   |
| 15    | 3900   | 34    | 56.5  | 4309   |
| 15    | 4050   | 35    | 57.5  | 4440.5 |
| 15    | 4500   | 38.5  | 61    | 4779   |
| 15    | 4800   | 34    | 56.5  | 4831   |
| 15    | 4800   | 39.5  | 62    | 4640   |
| 15.5  | 1200   | 25    | 48.25 | 2932   |
| 15.5  | 1350   | 25    | 48.25 | 2958   |
| 15.5  | 1500   | 25    | 48.25 | 3142.5 |
| 15.5  | 1800   | 25    | 48.25 | 3061   |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucaliptus para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA      | CIMA | BASE  | PESO   |
|-------|-------------|------|-------|--------|
| 15.5  | 1800        | 25   | 48.25 | 3519   |
| 15.5  | 1950        | 28.7 | 51.95 | 3369.5 |
| 15.5  | 2100        | 29.5 | 52.75 | 3809.5 |
| 15.5  | 2250        | 25   | 48.25 | 3144.5 |
| 15.5  | 2300        | 29.5 | 52.75 | 3590   |
| 15.5  | 2400        | 29.5 | 52.75 | 3846.5 |
| 15.5  | 2700        | 29.5 | 52.75 | 3892.5 |
| 15.5  | 2850        | 29.5 | 52.75 | 3967.5 |
| 15.5  | 3000        | 29.5 | 52.75 | 3934.5 |
| 15.5  | 3600        | 30.5 | 53.75 | 4169   |
| 15.5  | 3900        | 34   | 57.25 | 4547.5 |
| 15.5  | 4200        | 39.4 | 62.75 | 5005.5 |
| 15.5  | 5000        | 39.5 | 62.75 | 5198.5 |
| 15.5  | 5600        | 39.5 | 62.75 | 5309.5 |
| 16    | 1200        | 25   | 49    | 3081   |
| 16    | 1400        | 25   | 49    | 3130.5 |
| 16    | 1500        | 25   | 49    | 3157.5 |
| 16    | 1800        | 25   | 49    | 3619   |
| 16    | 1800        | 25   | 49    | 2911.5 |
| 16    | 1800 torci. | 25   | 49    | 2879.5 |
| 16    | 1950        | 28   | 52    | 3814.5 |
| 16    | 2100        | 25   | 49    | 3439   |
| 16    | 2100        | 28   | 52    | 3686   |
| 16    | 2250        | 28   | 52    | 3876   |
| 16    | 2400        | 28   | 52    | 3826   |
| 26    | 2400        | 29.5 | 53.5  | 3876.5 |
| 16    | 2550        | 28   | 52    | 3903   |
| 16    | 2700        | 28   | 52    | 3884   |
| 16    | 3000        | 29.5 | 53.5  | 4448.5 |
| 16    | 3000        | 28   | 52    | 4011.5 |
| 16    | 3400        | 32.5 | 56.5  | 4521   |
| 16    | 3600        | 28   | 52    | 4050   |
| 16    | 3800        | 35   | 59    | 4834   |
| 16    | 4050        | 39.5 | 63.5  | 5645.5 |
| 16    | 4200        | 32.5 | 56.5  | 4687   |
| 16    | 4200        | 39.5 | 63.5  | 5704.5 |
| 16    | 6000        | 39.5 | 63.5  | 5598.5 |
| 16.5  | 1000        | 20.5 | 45.25 | 2493.5 |



# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucalipto para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA  | BASE  | PESO   |
|-------|--------|-------|-------|--------|
| 16.5  | 1000   | 25    | 49.75 | 3170.5 |
| 16.5  | 1200   | 20.5  | 45.25 | 2547.5 |
| 16.5  | 1500   | 29.5  | 54.25 | 3311.5 |
| 16.5  | 1800   | 27    | 51.75 | 3633   |
| 16.5  | 2250   | 27.2  | 51.95 | 3490   |
| 16.5  | 2400   | 29.5  | 54.25 | 4229.5 |
| 16.5  | 2600   | 29.5  | 54.25 | 4103   |
| 16.5  | 2700   | 29.25 | 54    | 4097   |
| 16.5  | 6450   | 39.5  | 64.25 | 6451   |
| 17    | 1400   | 25    | 50.5  | 3313   |
| 17    | 1500   | 25    | 50.5  | 3475.5 |
| 17    | 1800   | 25    | 50.5  | 3370   |
| 17    | 2100   | 26.5  | 52    | 3796.5 |
| 17    | 2250   | 26.5  | 52    | 3615   |
| 17    | 2200   | 29.5  | 55    | 4215.5 |
| 17    | 2400   | 29.5  | 55    | 4251   |
| 17    | 2400   | 30.5  | 56    | 4560   |
| 17    | 2700   | 29.5  | 55    | 4338.5 |
| 17    | 2900   | 29.5  | 55    | 4454   |
| 17    | 3000   | 31    | 56.5  | 4736.5 |
| 17    | 3300   | 29.5  | 55    | 4635   |
| 17    | 3600   | 35    | 60.5  | 5610   |
| 17    | 3900   | 35    | 60.5  | 5246.5 |
| 17    | 4500   | 35    | 60.5  | 5413   |
| 17    | 4800   | 35.5  | 61    | 5538   |
| 17    | 5600   | 39.5  | 65    | 6071   |
| 17    | 6300   | 39.5  | 65    | 6656   |
| 17.5  | 1800   | 25    | 51.25 | 3837.5 |
| 17.5  | 2000   | 25.7  | 51.95 | 3824   |
| 17.5  | 2100   | 29.5  | 55.75 | 4384.5 |
| 17.5  | 2400   | 29.5  | 55.75 | 4448.5 |
| 17.5  | 2700   | 29.5  | 55.75 | 4535   |
| 17.5  | 3100   | 29.5  | 55.75 | 4834.5 |
| 17.5  | 3300   | 29.5  | 55.75 | 4843.5 |
| 17.5  | 3300   | 35    | 61.25 | 5353   |
| 17.5  | 3600   | 35    | 61.25 | 5626   |
| 17.5  | 3900   | 39.5  | 65.75 | 6402   |
| 17.5  | 4200   | 39.5  | 65.75 | 6459   |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucalipto para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA | BASE  | PESO   |
|-------|--------|------|-------|--------|
| 17.5  | 6000   | 39.5 | 65.75 | 6881   |
| 18    | 1650   | 25   | 52    | 3783   |
| 18    | 1800   | 25   | 52    | 3817   |
| 18    | 1800   | 35   | 62    | 5682.5 |
| 18    | 1950   | 25   | 52    | 3926   |
| 18    | 2100   | 26   | 53    | 4779   |
| 18    | 2400   | 25   | 52    | 4859   |
| 18    | 2500   | 29.5 | 56.5  | 4880   |
| 18    | 2700   | 29.5 | 56.5  | 4857   |
| 18    | 2700   | 30.5 | 57.5  | 4557   |
| 18    | 3000   | 29.5 | 56.5  | 5168   |
| 18    | 3300   | 35   | 62    | 5583   |
| 18    | 3400   | 29.5 | 56.5  | 5121   |
| 18    | 4000   | 38.5 | 65.5  | 6160.5 |
| 18    | 4200   | 35   | 62    | 8125   |
| 18    | 4200   | 39.5 | 66.5  | 6760.5 |
| 18    | 4350   | 35   | 62    | 5846   |
| 18    | 5100   | 39.5 | 66.5  | 7886.5 |
| 18    | 5400   | 39.5 | 66.5  | 7955.5 |
| 18    | 6000   | 44   | 71    | 7649   |
| 18    | 6900   | 44   | 71    | 7851   |
| 18.5  | 1800   | 25   | 52.75 | 4597   |
| 18.5  | 2100   | 29.5 | 57.25 | 4740   |
| 18.5  | 2400   | 29.5 | 27.25 | 4902   |
| 18.5  | 2700   | 29.5 | 57.25 | 4933   |
| 18.5  | 4050   | 35   | 62.75 | 6461   |
| 18.5  | 4050   | 39.5 | 67.25 | 7011.5 |
| 18.5  | 5400   | 39.5 | 67.25 | 7296.5 |
| 18.5  | 5800   | 39.5 | 67.25 | 6938   |
| 19    | 1800   | 25   | 53.5  | 4184   |
| 19    | 2100   | 25   | 53.5  | 4323   |
| 19    | 2100   | 30.5 | 59    | 5106   |
| 19    | 2400   | 30.5 | 59    | 5439.5 |
| 19    | 2700   | 30.5 | 59    | 5491.5 |
| 19    | 3000   | 33.5 | 62    | 5830.5 |
| 19    | 3400   | 35   | 63.5  | 6060   |
| 19    | 3600   | 35   | 63.5  | 6114   |
| 19    | 3800   | 35   | 63.5  | 6177   |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucaliptus para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA | BASE  | PESO   |
|-------|--------|------|-------|--------|
| 19    | 5000   | 39.5 | 68    | 7267.5 |
| 19    | 5400   | 39.4 | 68    | 7577   |
| 19    | 6000   | 39.5 | 68    | 7544.5 |
| 19.5  | 2400   | 30.5 | 59.75 | 5571.5 |
| 19.5  | 2400   | 30.5 | 59.75 | 5621.5 |
| 20    | 2100   | 30.5 | 60.5  | 5378.5 |
| 20    | 2100   | 30.5 | 60.5  | 5385.5 |
| 20    | 2250   | 30.5 | 60.5  | 5953   |
| 20    | 2500   | 20.5 | 50.5  | 5524   |
| 20    | 2700   | 30.5 | 60.5  | 6940.5 |
| 20    | 3000   | 29.5 | 59.5  | 5894   |
| 20    | 3000   | 35   | 65    | 7071.5 |
| 20    | 3150   | 30.5 | 60.5  | 6244   |
| 20    | 4350   | 39.5 | 69.5  | 7332.5 |
| 20    | 4800   | 39.4 | 69.5  | 8016.5 |
| 20    | 7000   | 44   | 74    | 9271   |
| 20.5  | 2400   | 30.5 | 61.25 | 6088   |
| 20.5  | 3000   | 30.5 | 61.25 | 6408   |
| 20.5  | 3750   | 39.5 | 70.25 | 8067.5 |
| 20.5  | 4600   | 39.5 | 79.25 | 8349.5 |
| 20.5  | 5800   | 39.5 | 79.25 | 8077.5 |
| 21    | 2400   | 30.5 | 62    | 6732   |
| 21    | 2700   | 30.5 | 62    | 7186   |
| 21    | 3000   | 29.5 | 61    | 6392.5 |
| 21    | 3300   | 35   | 66.5  | 7589.5 |
| 21    | 3600   | 35   | 66.5  | 7692   |
| 21    | 3600   | 39.5 | 71    | 8296.5 |
| 21    | 4500   | 44   | 75.5  | 9611.5 |
| 21    | 4950   | 39.5 | 71    | 8688.5 |
| 21    | 5400   | 39.5 | 71    | 8798.5 |
| 21    | 6000   | 39.5 | 71    | 9191   |
| 21    | 6300   | 44   | 75.5  | 9687   |
| 21    | 6900   | 44   | 75.5  | 9955   |
| 21    | 7200   | 44   | 75.5  | 9874   |
| 21.5  | 2400   | 35   | 67.25 | 6569   |
| 21.5  | 2400   | 35   | 67.25 | 7646   |
| 21.5  | 2700   | 35   | 67.25 | 7709   |
| 21.5  | 3000   | 35   | 67.25 | 7789   |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucaliptus para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA | BASE  | PESO    |
|-------|--------|------|-------|---------|
| 21.5  | 2250   | 30.5 | 62.75 | 6420    |
| 21.5  | 3900   | 35   | 67.25 | 8070.5  |
| 21.5  | 4200   | 39.5 | 71.75 | 9123.5  |
| 21.5  | 4700   | 39.5 | 71.75 | 9070.5  |
| 21.5  | 4800   | 39.5 | 71.75 | 9017.5  |
| 21.5  | 4950   | 39.5 | 71.75 | 9349.5  |
| 21.5  | 4950   | 39.5 | 71.75 | 9104.5  |
| 21.5  | 6300   | 42.3 | 74.55 | 10022   |
| 21.5  | 7800   | 44   | 76.25 | 10531   |
| 22    | 2400   | 30.5 | 63.5  | 6809    |
| 22    | 2400   | 35   | 68    | 7419    |
| 22    | 2700   | 30.5 | 63.5  | 6899    |
| 22    | 2700   | 38   | 71    | 7911    |
| 22    | 3000   | 30.5 | 63.5  | 6957    |
| 22    | 3000   | 35   | 68    | 8088    |
| 22    | 3150   | 35   | 68    | 8120    |
| 22    | 3200   | 35   | 68    | 8169    |
| 22    | 3250   | 35   | 68    | 7946.5  |
| 22    | 3300   | 35   | 68    | 8171    |
| 22    | 3600   | 38   | 71    | 8415    |
| 22    | 3600   | 40   | 73    | 9073    |
| 22    | 3750   | 38   | 71    | 8851.5  |
| 22    | 3900   | 35   | 68    | 8426    |
| 22    | 4200   | 35   | 68    | 8528    |
| 22    | 4400   | 39.5 | 72.5  | 9243    |
| 22    | 4800   | 39.5 | 72.5  | 9636    |
| 22    | 5400   | 39.5 | 72.5  | 9465    |
| 22    | 6300   | 39.5 | 72.5  | 10460.5 |
| 22    | 8100   | 44   | 77    | 11000.5 |
| 22.5  | 2250   | 30.5 | 64.25 | 7190.5  |
| 22.5  | 2400   | 30.5 | 64.25 | 6933    |
| 22.5  | 2400   | 35   | 68.75 | 8219    |
| 22.5  | 2650   | 35   | 68.75 | 7993    |
| 22.5  | 3000   | 35   | 68.75 | 8395    |
| 22.5  | 3300   | 35   | 68.75 | 8543    |
| 22.5  | 3550   | 35   | 68.75 | 8585    |
| 22.5  | 3650   | 35   | 68.75 | 8367    |
| 22.5  | 3600   | 39.5 | 73.25 | 9282    |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucalipto para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA | BASE  | PESO    |
|-------|--------|------|-------|---------|
| 22.5  | 3650   | 39.5 | 73.25 | 9384    |
| 22.5  | 3750   | 35   | 68.75 | 8613    |
| 22.5  | 3700   | 39.5 | 73.25 | 9312    |
| 22.5  | 3800   | 35   | 68.75 | 8676    |
| 22.5  | 3900   | 35   | 68.75 | 8460    |
| 22.5  | 4500   | 44   | 77.75 | 10263   |
| 22.5  | 4800   | 44   | 77.75 | 10294   |
| 22.5  | 4950   | 39.5 | 73.25 | 9662    |
| 22.5  | 6300   | 44   | 77.75 | 10816   |
| 23    | 2700   | 35   | 69.5  | 8577    |
| 23    | 3150   | 35   | 69.5  | 8701    |
| 23    | 3300   | 35   | 69.5  | 8764    |
| 23    | 3450   | 35   | 69.5  | 8853    |
| 23    | 3600   | 40   | 74.5  | 9706    |
| 23    | 3900   | 36.5 | 71    | 10085   |
| 23    | 4200   | 39.5 | 74    | 9862    |
| 23    | 4950   | 39.5 | 74    | 9989.5  |
| 23    | 5100   | 44   | 78.5  | 10634   |
| 23    | 5700   | 41   | 75.5  | 10441   |
| 23    | 5700   | 44   | 78.5  | 10824   |
| 23    | 6000   | 39.5 | 74    | 10343   |
| 23    | 6000   | 42.5 | 77    | 11472.5 |
| 23    | 6300   | 44   | 78.5  | 11176   |
| 23    | 6600   | 44   | 78.5  | 11040   |
| 23    | 8400   | 44   | 78.5  | 11747   |
| 23    | 9000   | 45.5 | 80    | 12044   |
| 23.5  | 3600   | 36   | 71.25 | 9718    |
| 23.5  | 3600   | 39.5 | 74.75 | 9629.5  |
| 23.5  | 3700   | 35   | 70.25 | 8924.5  |
| 23.5  | 3750   | 36   | 71.25 | 9785    |
| 23.5  | 3900   | 35   | 70.25 | 9402    |
| 23.5  | 4100   | 35   | 70.25 | 9101    |
| 23.5  | 4500   | 44   | 79.25 | 10963   |
| 23.5  | 4800   | 39.5 | 74.75 | 10358.5 |
| 23.5  | 5100   | 39.5 | 74.75 | 10461.5 |
| 23.5  | 5700   | 44   | 79.25 | 11412.5 |
| 23.5  | 6000   | 39.5 | 74.75 | 10775.5 |
| 23.5  | 6300   | 44   | 79.25 | 11595.5 |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucaliptus para líneas aéreas

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA | BASE  | PESO    |
|-------|--------|------|-------|---------|
| 23.5  | 6600   | 44   | 79.25 | 11655.5 |
| 24    | 3150   | 35   | 71    | 9321    |
| 24    | 3600   | 35   | 71    | 9486    |
| 24    | 3900   | 35   | 71    | 9360.5  |
| 24    | 3900   | 40   | 76    | 10428.5 |
| 24    | 4200   | 40   | 76    | 10488   |
| 24    | 5700   | 39.5 | 75.5  | 10921   |
| 24    | 6000   | 39.5 | 75.5  | 11164   |
| 24    | 6300   | 44   | 80    | 11919   |
| 24    | 7100   | 44   | 80    | 12340   |
| 24.5  | 3150   | 35   | 71.75 | 9696    |
| 24.5  | 3700   | 39.5 | 76.25 | 10649.5 |
| 24.5  | 3800   | 35   | 71.75 | 9932    |
| 24.5  | 3900   | 39.5 | 76.25 | 10672.5 |
| 24.5  | 4150   | 35   | 71.75 | 9807    |
| 24.5  | 4500   | 39.5 | 76.25 | 10858.5 |
| 24.5  | 4800   | 39.5 | 76.25 | 11768   |
| 24.5  | 5100   | 44   | 80.75 | 11970   |
| 24.5  | 5200   | 39.5 | 76.25 | 11220.5 |
| 24.5  | 5400   | 39.5 | 76.25 | 11320.5 |
| 24.5  | 5700   | 44   | 80.75 | 12113   |
| 24.5  | 5850   | 43.2 | 79.95 | 11797.5 |
| 24.5  | 6300   | 44   | 80.75 | 12363   |
| 25    | 3000   | 33.5 | 71    | 9691.5  |
| 25    | 3900   | 35   | 72.5  | 10250   |
| 25    | 4200   | 39.5 | 77    | 11080   |
| 25    | 4350   | 39.5 | 77    | 11260   |
| 25    | 4350   | 42.5 | 80    | 11745.5 |
| 25    | 4650   | 39.5 | 77    | 11273   |
| 25    | 4800   | 39.5 | 77    | 11525.5 |
| 25    | 5400   | 39.5 | 77    | 11638.5 |
| 25    | 5500   | 39.5 | 77    | 12150   |
| 25    | 6000   | 39.5 | 77    | 12038   |
| 25    | 6100   | 39.5 | 77    | 11962   |
| 25    | 6300   | 42.5 | 80    | 12515   |
| 25    | 6700   | 39.5 | 77    | 12314.5 |
| 25    | 6900   | 39.5 | 77    | 12393.5 |
| 25.5  | 3800   | 39.5 | 77.75 | 11367.5 |

# CECARRI S.R.L.

Fábrica de columnas de Hormigón Armado Pretensado Vibrado

Fábrica de Accesorios de hormigón Armado Vibrado

Fábrica de Columnas de Acero para iluminación – Postes olímpicos de Hormigón Armado

Pre moldeados a pedido – Postes de eucaliptus para líneas aéreas

---

---

Tabla de dimensiones y peso de las Columnas de Hormigón

| LARGO | ROTURA | CIMA | BASE  | PESO    |
|-------|--------|------|-------|---------|
| 25.5  | 4600   | 39.5 | 77.75 | 11674.5 |
| 25.5  | 4800   | 39.5 | 77.75 | 11759.5 |
| 25.5  | 5400   | 44   | 82.25 | 12021   |
| 25.5  | 7000   | 41.7 | 79.95 | 13124.5 |
| 26    | 3900   | 35   | 74    | 11088   |
| 26    | 4200   | 39.5 | 78.5  | 11781   |
| 26    | 4800   | 39.4 | 78.5  | 12013   |
| 26    | 6000   | 39.5 | 78.5  | 12752   |
| 26    | 6200   | 39.5 | 78.5  | 13036.5 |
| 26    | 6800   | 39.5 | 78.5  | 13122   |
| 26    | 6900   | 41   | 80    | 13160   |
| 26    | 7100   | 41   | 80    | 13504.5 |
| 26.5  | 6500   | 39.5 | 79.25 | 12800.5 |
| 27    | 330    | 35   | 75.5  | 10458.5 |
| 27    | 4200   | 39.5 | 80    | 12627.5 |
| 27    | 4950   | 38.5 | 79    | 12840.5 |
| 27    | 6300   | 39.5 | 80    | 13572.5 |
| 27    | 6500   | 39.5 | 80    | 13676.5 |
| 27.5  | 5700   | 39.5 | 80.75 | 13647.5 |
| 28    | 4500   | 35   | 77    | 13682.5 |
| 28    | 4800   | 38   | 80    | 13366   |
| 28.5  | 4800   | 37.2 | 79.95 | 13749   |
| 29    | 5400   | 35   | 78.5  | 13897   |